

Es allen recht machen – und trotzdem Charakter zeigen.

Der Business-Alltag wird zunehmend dynamischer und mobiler. Der Einsatz von Smartphones, Tablets und Cloud-Services ist in vielen Bereichen Normalität. Normal ist das auch für unsere innovativen DIN-A3-Farb-Multifunktionssysteme 2508ci und 3508ci, die in einer Geschwindigkeit von 25 bzw. 35 DIN A4 Seiten/Minute in Farbe und s/w drucken. Ob Sie Dokumente oder Fotos von Ihrem Mobilgerät aus drucken oder direkt vom Multifunktionssystem auf Ihr Mobilgerät scannen und speichern möchten – es gibt kaum Grenzen. Ohne Rechner, per einfachem Klick, können Sie in die Cloud scannen und die gespeicherten Dokumente unkompliziert auf dem HyPAS™-fähigen Multifunktionssystem drucken.

HIGHLIGHTS:

Vielseitig: Verarbeiten Sie unterschiedliche Grammaturen (52-300 g/m²) sowie Formate (DIN AGR-SRA3) und passen Sie ihr Multifunktionssystem ganz nach Ihren Prozessen und Wünschen an. Vom platzsparenden internen 500-Blatt-Finisher bis hin zum Dual Scanner mit Ultraschallsensor für High-Speed-Digitalisierung steht ihnen alles offen. Das System erleichtert Ihnen auch das Digitalisieren und Ablegen von Belegen. Über das Vorlagenglas lassen sich bis zu 16 Belege in einem Durchgang scannen, gerade ziehen und separiert als JPG oder PDF abspeichern.

Neue Möglichkeiten: Der UTAX Capture Manager* bringt Struktur in die überbordende Vielfalt der Dokumenten-Quellen. Die Softwarelösung übernimmt die Erfassung, Verarbeitung, Verteilung und Speicherung von Dokumenten wie z.B. Rechnungen, Lieferscheinen, Tabellen und Preislisten. Bekannte Rechnungen oder Lieferscheine können automatisch erkannt und indexiert werden. Zusätzlich können alle Informationen dank der Text-, Zeichen- und Barcodeerkennung gefiltert und Dokumente zügig durchsucht werden.

Barrierefrei: Barrierefreiheit steht bei uns immer im Fokus und wird ständig erweitert und optimiert. Wie zum Beispiel das neigbare Touchpanel mit intuitiver Menüführung. Unterschiedliche Signaltöne geben Hinweise zur Orientierung am System und über dessen Zustand. Große LED-Anzeigen weisen auf Dokumente oder Faxe im Job Separator* hin. Über die kostenlose Applikation My Panel, gibt es die Möglichkeit über ein mobiles Endgerät das Multifunktionssystem zu bedienen oder alternativ Grundfunktionen über Sprachführung abzubilden.

Sicher ist sicher: Das mehrfache Überschreiben und Löschen von Druck-, Scan- und Kopierdaten bringen die Systeme schon von Haus aus mit. Zusätzlichen Schutz Ihrer persönlichen Druckdaten bieten die USB-Kartenleser* mit denen Sie sich kontaktlos mittels Karte oder Transponder am Multifunktionssystem identifizieren können. Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, sich via Bluetooth per Smartphone anzumelden. So werden Ihnen Ihre Email-Adresse und Kostenstelle automatisch zugeordnet und Sie können sofort auf die zwischengespeicherten Dokumente zugreifen und diese ausdrucken.



DIGITALES • • • • • FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

2508ci / 3508ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen DIN A3

2508ci / 3508ci

IF IT WORX, IT'S

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Тур

Tischgerät

Funktion

Kopieren, Drucken, Scannen, optional

Drucktechnologie Originalformat

Laser Farbe und s/w

Kopier-/Druckge-schwindigkeit

2508ci: max. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und

3508ci: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und

1. Seite (Druck/Konie) Farbe: 9,2/8.5 Sekunden*. s/w: 7.0/6,4 Sekunden* (2508ci). Farbe: 7.7/7,0 Sekunden*. s/w: 5,9/5,3 Sekunden* (3508ci)

max. DIN A3 vom Vorlagenglas

Anwärmzeit Kopierauflösung 18 Sekunden 600 x 600 dpi

Graustufen

256

Papierzufuhi

2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN AGR-SRA3 (320 x 450 mm)), 150 Blatt Multi Bypass (DIN AGR-SRA3, Banner (305 x 1.219 mm)), SRA3 und Banner nur im Druck

Papiergewichte

Universalkassette 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 64-256 g/m²

Papierausgabe

500 Blatt DIN A4

Systemspeicher

4 GB RAM, 32 GB SSD/optional: 320 GB oder 1 TB Festplatte**

Kopienvorwahl

1-9.999 Kopien 25 %-400 % in 1 %-Schritten

Zoom Funktionen

Stufenlos verstellbarer Touch-Screen 10.1 Stufenlos verstellbarer Touch-Screen 10,1 Zoll (25.6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor, Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Secure Boot, Run-time Integrity Check, Trusted Platform Module (TPM), S/MIME u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen

790 x 602 x 665 mm (H x B x T)

Gewicht

ca. 90 kg UMWELT

220/240 V, 50/60 Hz Netzspannung

Leistungsaufnahme

ca 1750 W max, ca. 425/520 W im ca. 1.750 W max, ca. 425/520 W im Betrieb (2508ci/3508ci), ca. 40 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0.5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0.31/0,44 kWh/ Woche (2508ci/3508ci)

Geräuschentwicklung

08ci: ca. 48,0 dB(A)/47,3 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus). Bereitschafts-modus: 31,4 dB(A)(ISO 7779/9296);

3508ci: ca. 49.0 dB(A)/47.7 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus). Bereitschafts-modus: 31.3 dB(A) (ISO 7779/9296)

Sicherheit

GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Prozessor

Schnittstellen

Funktionen

Im System integriert

Druckformate Druckauflösung

DIN AGR-SRA3

600 x 600 dpi, max, 1,200 x 1,200 dpi

ARM A53 1.6GHz

USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot

TCP/IP Net REUI Netzwerknrotokolle

Betriebssysteme

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019. Novell NetWare***, Linux. Mac ab OS 10.9

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE lic Emulationen

USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging, SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcode-druck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

SCANSVSTEM

Scantechnologie Scanformat

CCD Farbe und s/w max DIN A3

Scangeschwindigkeit

max. 100/200 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit DP-7170 (300 dpi)

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanauflösung Scanmodus Dateiformate

Foto, Text. Foto/Text, für OCR optimiert TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS,

Open XPS

Super G3

max. DIN A3 33,6 kbps

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX TCP/IP

Netzwerkprotokoll

Betriebssysteme

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funktionen

Scan to SMB Scan to E-Mail Scan to ETP Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizerung, LDAP

OPTION FAXSYSTEM 12

Kompatibilität

Originalformat Modemgeschwindigkeit

Übertragungsge-schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressions-methode

IBIG MMR MR MH

Faxauflösung

Normal (200 × 100 dpi), Fein (200 × 200 dpi), Superfein (200 × 400 dpi), Ultrafein (400 × 400 dpi), 600 × 600 dpi

Faxspeicher 170 MB

Rufnummernspeicher 2.000 Nummern

Zielwahl Gruppenwahl 1.000 Nummern 500 Nummern

Betriebssysteme

Windows 7/8.1/10. Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

Funktionen

Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden. max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und

Empfangen

OPTIONEN

Originaleinzug

DP-7140 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m². Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-16U g/m².
DP-7150 Originaleiraug mit automatischer Wendung (DIN AGR-DIN A3. Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m²). DP-7160 Dual Scanner (DIN AGR-DIN A3, Kapazität: 320 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m²). DP-7170 Dual Scanner inkl. Ultraschallsensor für Abtheferbiergergeng (DIN AGR-DIN AB). Mehrfacheinzugserkennung (DIN A6R-DIN A3. Kapazität: 320 Blatt DIN A4. Papiergewichte 35-220 g/m²)

Originalabdeckung

Platen Cover Typ E (falls kein Originalein-zug installiert ist)

Finisher

DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazitāt 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7140 (Kapazitāt: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7120 Locheinheit für DF-7100, PH-7C Lochein-heit für DF-7120/7140, BF-730 Broschü-renfaltmodul für DF-7140 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Mutti Tray für DF-7140

Job Separator

JS-7100 (zusätzliches Ausgabefache für 100 Blatt), JS-7110 (interne Versatzausga-be für 250 Blatt)

Papierzufuhr

PF-7140 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin

Sonstiges

(UIN A4))
Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33
ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit. IB-50 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-51 WLAN-Karte (IEEE802.11b/g/n) IB-37
WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 W-LAN-Karte*
(IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B)
Originalablage, NK-7120 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 81, HD-15 (320 GB Festplatte), HD-16 (1 TB Festplatte)

abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax

optional

IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-37 nicht unterstützen

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie.

Als Partner des Eachbandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-. Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht ontimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler













